

DOTAZIONE STAND  
DA 21 A 40 MQ



Designed by

**remigio**  
architects

In partnership with

**SENT**

REV00, Singapore 28-31.10.2025, PM: CP, **TAV: 01**

La riproduzione totale o parziale dei progetti è vietata. Tutti i diritti riservati. ©

DOTAZIONE STAND  
DA 21 A 40 MQ  
CON 3 LATI APERTI



Designed by

**remigio**  
architects

In partnership with

**SENT**

REV00, Singapore 28-31.10.2025, PM: CP, **TAV: 01**

La riproduzione totale o parziale dei progetti è vietata. Tutti i diritti riservati. ©

DOTAZIONE STAND  
DA 21 A 40 MQ

### PAVIMENTAZIONE

Moquette (colore da definire) 450 gr/mq

### STRUTTURA E GRAFICA

Spina centrale h500cm composta da telai in alluminio, rivestiti di tessuto coprente stampato a sublimazione, con grafica istituzionale da 300 a 500cm e numero stand, nome e logo azienda da 250 a 300cm da terra

Pareti divisorie h250cm composte da telai in alluminio, rivestiti di tessuto coprente stampato a sublimazione, con colore istituzionale e porzioni di parete a disposizione per grafica aziendale

Spallette di rinforzo 100xh500cm composte da telai in alluminio, rivestiti di tessuto coprente stampato a sublimazione, con grafica istituzionale

### ARREDI

1 infodesk 100x50xh110 cm in melaminico bianco con mensola interna, ante chiudibili a chiave e logo azienda sul fronte

1 sgabello bianco

2 tavoli rettangolari 120x70xh80 cm bianchi

6 sedie bianche

1 appendiabiti a stelo

1 cestino gettacarte

### IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINOTECNICO

1 faro 100W LED ogni 3mq posizionato ad h500cm

2 prese 220V

Nota: Per gli stand con 3 lati liberi e una profondità maggiore di 300cm, l'illuminazione verrà effettuata tramite traliccio di americana, con fari 100W LED, appeso al soffitto della fiera

### SERVIZI INCLUSI

Pulizia giornaliera degli stand

Punti di sospensione e relazione tecnica

dell'ingegnere per l'appendimento del traliccio di americana con fari per gli stand con 3 lati liberi e profondità maggiore di 300 cm

### SERVIZI ESCLUSI

Allacciamento elettrico per l'illuminazione degli stand e di eventuali macchinari e relativi consumi

Collegamento wi-fi di tutti gli stand dell'NSG

Eventuale posizionamento e connessione di telecamere di sicurezza

Set antincendio previsto dall'organizzatore

Eventuale posizionamento delle grafiche di proprietà degli espositori

Designed by

 remigio  
architects

In partnership with

 SENT